



**JETZT IM
WEBSHOP
REGISTRIEREN
UND ZU B2B-
KONDITIONEN
EINKAUFEN.**

www.mrproducts.de

Tel: +49 (0)6251 - 587695

info@mrproducts.de

LEaTcon 25

Live, Entertainment and Technology Convention

14.-16.10.2025 - Hamburg Messe, Halle A1 & A4

MESSE NEWS

BTI-BLIZZARD BSW1



- 350 Watt LED
- 2° ~ 35° Zoom
- CMY-Farbmischung + Farbrad
- 2 Goboräder
- Frostfilter + Multicolor-Filter
- 2 Prismen (Linear & Circular)
- 24-Bit-Dimmer



Art.Nr.: L28254

BTI-AKKUBEAMER



- 7x 10 Watt RGBL LEDs
- 14° + 80° (Frostfilter)
- W-DMX Transceiver
- ~10 Std. Akkulaufzeit
- Optionale IR-Fernbedienung
- Anschluss für Laptopschloss



Art.Nr.: L28290

NOMAD



- 8" Akku-Lautsprecher
- 200 Watt RMS
- 121 dB max. SPL
- 5 Kanal Mixer mit Hall-Effekt
- TWS Bluetooth® 5.0
- Akkulaufzeit: 6 ~ 12 Std.



Art.Nr.: T50280

VECTOR SCAN



- 100 Watt LED
- Fokus (DMX gesteuert)
- Gobo- + Farbrad
- 3-Facetten-Prisma
- Optionaler W-DMX Anschluss
- Integrierte Lichtshows



Art.Nr.: L30180

BTI-AKKUCHROMA



- 18x 10 Watt RGBL LEDs
- 12° + 80° (Frostfilter)
- W-DMX Transceiver
- ~10 Std. Akkulaufzeit
- Optionale IR-Fernbedienung
- Anschluss für Laptopschloss
- Viel optionales Zubehör (Case, Linsen, ...)



Art.Nr.: L28283

BT-THEATRE Mk3



- NEU: Mit Redshift-Effekt!
- Perfekte Halogensimulation
- 150 Watt & 250 Watt Version
- CRI > 98
- DMX gesteuerter Zoom
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin XLR DMX
- TRUE1® In/Out

**BT-THEATRE
150EZ Mk3**

Art.Nr.: L27699



**BT-THEATRE
250EZ Mk3**

Art.Nr.: L27701

BT-VERTIGO



- 7x 60 Watt RGBL LEDs
- 4° ~ 70° Zoom
- Extrem schnelle Bewegung
- Sehr schneller Zoom
- Silent-Modus für Theater
- Nur 6,25 kg



Art.Nr.: L27821



BT-THEATRE 100MZ



- 100 Watt LED
- 3000 Kelvin (warm weiss)
- CRI > 96
- Manueller Zoom
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin XLR DMX
- PowerCON® In/Out



Art.Nr.: L27674

BTI-TRUSSLITE



- 3x 10 Watt RGBL LEDs
- 10° + 25° (Frostfilter)
- W-DMX Transceiver
- Optionale IR-Fernbedienung
- 2x M10 Gewinde für Truss-Schellen




Art.Nr.: L28292

BTI-BLINDER 1FX



- 70 Watt Blinder mit Amber-Drift-Effekt
- 12 Watt RGB Aura-Effekt
- Volle Pixel-Kontrolle
- Modulares Gehäuse zum Erstellen von individuellen Clustern
- IP65 outdoor tauglich
- Dim-to-warm 1650 ~ 2700 K



Art.Nr.: L28280

UFO X1



NEW

- Raumfüllender Lichteffect
- 6 x 40 Watt RGBW LEDs
- Dynamische Beams mit Endless-Rotation
- W-DMX optional
- Wunderbare interne Programme
- DMX, Standalone und Master/Slave



Art.Nr.: L27371

UFO X4



NEW

- Spektakulärer Multi-Lichteffect
- 7x 12 Watt RGB Beams
- 3x 10 Watt Strobe LEDs
- 3x 50 mW Laser (rot, grün, blau)
- 108x RGB SMD LEDs (Oberseite)
- Wunderbare interne Programme
- DMX, Standalone und Master/Slave
- W-DMX optional



Art.Nr.: L27372

KINETIC



NEW

- Dynamischer Multi-Lichteffect
- 4x 15 Watt RGBW Beams
- 1x 10 Watt RGBW Diamond
- 2x 5 Watt Strobe
- 1x 100 mW roter Laser
- 1x 100 mW grüner Laser
- W-DMX optional
- DMX, Standalone & Master/Slave



Art.Nr.: L27370

QUADRA MOVE



NEW

- 4x 40 Watt LED Movingheads
- Wunderbare integrierte Programme
- DMX, Standalone & Master/Slave
- W-DMX optional
- Quick-Lock System für Omega-Brackets
- 35mm Stativaufnahme

Art.Nr.: L27384

CHALLENGER WASH



- 7x 40 Watt RGBW
- 5° ~ 60° Zoom
- Pixel-Mapping
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin XLR
- PowerCON® In/Out

Art.Nr.: L27350


CHALLENGER BSW



- 150 Watt LED
- 3 Abstrahlwinkel
- Beam, Spot & Wash
- Prisma & Frostfilter
- 2 Goboräder
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin XLR
- PowerCON® In/Out

Art.Nr.: L27349

CHALLENGER BEAM



- 200 Watt LED
- 2,8° Beam
- 110.500 Lux @ 5m
- 2 Prismen (8 + 24)
- Gobo- & Farbrad
- Multicolor-Effekt
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin XLR
- PowerCON® In/Out

Art.Nr.: L27354

BTI-AKKUPOLE




- Event-Licht für Buffet-, Objekt- und Wegbeleuchtung
- 4x 5 Watt LED Spots
- Magnetische Filterhalter
- Akkulaufzeit > 14,5 Stunden
- W-DMX integriert
- Bodenplatte und zwei Distanzstücke inklusive
- Max. Höhe: 2,30 m (erweiterbar auf 2,80 m)

BTI-AKKUPOLE Black

Art.Nr.: L28266

BTI-AKKUPOLE White

Art.Nr.: L28267



BT-AKKULITE IP



- 6x 10 Watt RGBWA LEDs
- 22° Linsen + Frostfilter (40°)
- 25° Stufenlose neigbar
- Akkulaufzeit > 10 Stunden
- W-DMX Transceiver integriert
- IR-Fernbedienung inklusive
- Optionales 6er Case verfügbar (T12877)



Art.Nr.: L27080

VPAR-40



- 40 Watt LED (RGBL oder Dual-White)
- Perfekt für Festinstallationen
- Anschluss über DMX+Strom Hybridkabel mit IP67 Steckern
- IK07 Stoßfestigkeit
- Aluminiumguss mit Epoxidharzlackierung RAL9002
- 10° Linsen (12° & 26° Filter)

VPAR-40DW
VPAR-40RGBL

Art.Nr.: L40284

Art.Nr.: L40279



ROTOGOBO-OUTDOOR



- 100 Watt LED
- Präzise einstellbarer Fokus
- 20° Abstrahlwinkel
- 4-lagige Optik für extrem scharfe Abbildungen
- 12 Vdc Niederspannung für maximale Sicherheit
- Zuschaltbare Gobo-Rotation
- Für Distanzen von 1 ~ 20 Meter



Art.Nr.: L30446

BT-HURRICANE



- Stufenlose Drehzahlregelung
- Bis zu 3500 m³/Std
- Starker Luftstrom zum verteilen oder Umlenken von künstlichem Nebel
- W-DMX optional
- 3- & 5-Pin DMX



Art.Nr.: L30790

BT-FOG3300



- 3300 W Hochdruck-Heizblock
- 1699 m³/min Ausstoß
- Kontinuierlicher Ausstoß bis ca. 40% Leistung
- Manuell-, Timer-, DMX und Funk-Steuerung
- W-DMX optional
- Bügel mit Quick-Lock System
- 3- & 5-Pin DMX + TRUE1®



Art.Nr.: L30772

AMP 200.4



- 4-Kanal Klasse-D Endstufe
- 4x 200 Watt RMS @ 4 Ohm
- Stereo-, Mono-, Bridge- und 3-Kanal-Modus
- Zuschaltbarer Hoch- und Tiefpassfilter
- Kunststoffabdeckung für Festinstallationen
- Perfekt für ONDE660

Art.Nr.: T40074

ONDE-Serie



- Ideal für Festinstallationen
- Verschiedene Ausführungen 5" / 6" oder 8" Bass
- 8 Ohm oder 100V System
- 40 ~ 80 Watt RMS
- Bis zu 105 dB max. SPL
- Ausgezeichneter Klang
- Zusätzliche Passiv-Membran auf der Rückseite für eine dynamische Basswiedergabe

ONDE540w Art.Nr.: T50097
ONDE540b Art.Nr.: T50096
ONDE660w Art.Nr.: T50093
ONDE660b Art.Nr.: T50092
ONDE880w Art.Nr.: T50095
ONDE880b Art.Nr.: T50094

MOJO Signature



- 1570 Watt RMS
- 100° x 30° (HxV)
- 12x 1" HF | 3x 5" MF | 2x 12" LF
- 130 dB max. SPL
- 4-Kanal Mixer mit DSP
- Bluetooth® 5.0 TWS



Art.Nr.: T50305

EXT-Serie



- Ideal für Outdoor-Beschallung
- Verschiedene Ausführungen
 - Coaxiale Hoch/Mitteltöner 6,5" / 8" / 12" oder 15"
 - 15" Subwoofer
- 8 Ohm oder 100V System
- 100 ~ 400 Watt RMS
- Bis zu 135 dB max. SPL

EXT106 Art.Nr.: T50699
EXT208 Art.Nr.: T50700
EXT312 Art.Nr.: T50701
EXT415 Art.Nr.: T50702
EXT415 SW Art.Nr.: T50703

CARBON-Serie



- Ideal für Live-Musik, DJs und Sprache
- Kraftvoller, klarer und warmer Klang
- Stickstoffverstärktes Spritzgussgehäuse
- DSP mit CARBONcontrol App
- Bluetooth® 5.0 TWS



CARBON 12A



- 12" + 1,35"
- 1500 Watt RMS
- 130 dB max. SPL
- 17 kg

Art.Nr.: T50336

CARBON 15A



- 15" + 1,35"
- 1500 Watt RMS
- 131 dB max. SPL
- 22 kg

Art.Nr.: T50337

CARBON 18A SUB



- 18" (4" Spule)
- 1000 Watt RMS
- 135 dB max. SPL
- 55 kg

Art.Nr.: T50338

PC-HYBRID Kabel



- NEU: Mit verbesserter Zusammenführung!
- Hochwertige Seetronic® Verbindungen
- 3-Pin XLR DMX In/Out
- PowerCON® kompatibel In/Out
- Schrumpfschlauch vormontiert

PC-HYBRID-3XLR-1m5 Art.Nr.: T14350
 PC-HYBRID-3XLR-3m Art.Nr.: T14351
 PC-HYBRID-3XLR-5m Art.Nr.: T14352
 PC-HYBRID-3XLR-10m Art.Nr.: T14353

DMS-28 RDM



- DMX- Merger, -Splitter, -Booster mit RDM Unterstützung
- 2x DMX Input
- 8x DMX Output
- 3- & 5-Pin Version verfügbar
- HTP, LTP und Backup-Funktion
- Dual-Splitter (A▶ 1 - 4 | B▶ 5 - 8)
- RDM-Filterung
- Wählbares Verhalten bei Ausfall des DMX-Signals

DMS-283 RDM Art.Nr.: L30520
 DMS-285 RDM Art.Nr.: L30521

PCT1-HYBRID Kabel



- NEU: Mit verbesserter Zusammenführung!
- Hochwertige Seetronic® Verbindungen
- 3- oder 5-Pin XLR DMX In/Out
- TRUE1® kompatibel In/Out
- Schrumpfschlauch vormontiert

PCT1-HYBRID-3XLR-1m5 Art.Nr.: T14360
 PCT1-HYBRID-3XLR-3m Art.Nr.: T14361
 PCT1-HYBRID-3XLR-5m Art.Nr.: T14362
 PCT1-HYBRID-3XLR-10m Art.Nr.: T14363
 PCT1-HYBRID-5XLR-1m5 Art.Nr.: T14370
 PCT1-HYBRID-5XLR-3m Art.Nr.: T14371
 PCT1-HYBRID-5XLR-5m Art.Nr.: T14372
 PCT1-HYBRID-5XLR-10m Art.Nr.: T14373

BT-H2FOG Compact 2



- 1250 Watt Ultraschall-Bodennebelmaschine
- Benötigt lediglich Wasser und Nebelfluid! Kein Eis!
- Flex-Schlauch (ca. 2m)
- Manuell-, DMX- und Funkfernsteuerung
- W-DMX optional



Art.Nr.: L30767

SUP-TEL30



- Teleskopausleger für Lautsprecher und Scheinwerfer
- 25,5 cm ~ 33 cm
- Max. Last: 30 kg
- 35mm Flansch & Schrauben-Kit

SUP-TEL30s Art.Nr.: T52363
 SUP-TEL30b Art.Nr.: T52362
 SUP-TEL30w Art.Nr.: T52364

LOW FOG



- Nebelfluid für Bodennebel
- Erzeugt dichten Bodennebel, der sich auflöst bevor er durch erwärmen aufsteigt.
- MADE IN GERMANY
- Höchste Qualität und Reinheit schützt Pumpe und Heizblock vor Schäden und Verstopfung
- Frei von Silikonen und DEG



Art.Nr.: L30774



MR Products Ton- und Lichttechnik GmbH
 Ludwig-Erhard-Str. 25
 64653 Lorsch

Tel. +49 (0)6251 - 587695
 E-Mail info@mrproducts.de

www.mrproducts.de

Immer „UP TO DATE“



/mrproducts



/mrproductsvideo



/mrproductsgmbh



/mrproducts

Jetzt als Händler oder professioneller Veranstalter registrieren und zu top B2B-Konditionen einkaufen! Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere AGBs.